

新增帳戶

選擇服務

Outlook.com 或 Exchange ActiveSync 相容服務(A)
連線至服務 (如 Outlook.com) 以存取電子郵件、行事曆、連絡人和工作

POP 或 IMAP(P)
連線至 POP 或 IMAP 電子郵件帳戶

點選 POP 或 IMAP
按下一步

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊
您的名稱(N): [Redacted]
電子郵件地址(E): [Redacted]@o365.tust.edu.tw

伺服器資訊
帳戶類型(A): POP3
內送郵件伺服器(I): outlook.office365.com
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): smtp.office365.com

登入資訊
使用者名稱(U): [Redacted]@o365.tust.edu.tw
密碼(P): [Redacted]
 記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定
我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

測試帳戶設定(T)...


按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

傳送新郵件到:
 新增 Outlook 資料檔(W)

照紅框內輸入內容
按其他設定

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消



網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D)

此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 587

使用下列加密連線類型(C): TLS

伺服器逾時(T)

短 長 1分

傳送

在伺服器上保留一份郵件複本

超過下列天數後就從伺服器刪除

從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)

確定 取消

照紅框內輸入內容
按確定

新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊

您的名稱(N): [redacted]

電子郵件地址(E): [redacted]@o365.tust.edu.tw

伺服器資訊

帳戶類型(A): POP3

內送郵件伺服器(I): outlook.office365.com

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): smtp.office365.com

登入資訊

使用者名稱(U): [redacted]@o365.tust.edu.tw

密碼(P): [redacted]

記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

測試帳戶設定(T)...

按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

傳送新郵件到:

新增 Outlook 資料檔(W)

現有

其他設定(M)...

按下一步完成設定

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消